

橋本病


慢性甲状腺炎：Chronic thyroiditis

病態

慢性甲状腺炎により甲状腺機能低下が起こるとされる。

全身のエネルギー利用を促す甲状腺ホルモンが、不足してしまう病気。エネルギーを利用できず、神経系、心臓、代謝など各器官の働きが低下する。全身がエネルギーを利用できなくなるため、症状は多岐にわたる。

食欲は低下するが、むくみにより体重増加する。



高コレステロール血症

食欲低下

発汗減少

声のかすれ

むくみ
(体重増加)

月経の異常

便秘

皮膚・頭髪のぼさつき

無気力・抑うつ状態
易疲労感・忘れっぽくなる

強い全身倦怠感

徐脈
(脈がゆっくりになる)

寒がりになる



検査

血液検査 (一般的な検査+TSH, FT4, FT3など)

甲状腺エコー

治療

甲状腺機能低下を伴わない…定期観察

甲状腺機能低下を伴う…甲状腺ホルモン剤の補充



橋本病と妊娠

甲状腺ホルモンは妊娠の継続・赤ちゃんの成長にも大切な要素です。

もともと内服している方も、妊娠に伴って内服が必要になる方も

いらっしゃいます。多くは、レボチロキシンナトリウム

(チラーヂンSという商品が代表的)を、内服
します。妊娠中も、授乳中も内服できるので
安心して、きちんとコントロールしましょう。

妊娠中・出産後も、定期受診で検査が必要です。

